

UNLOCK
YOUR POTENTIAL
GRAY EDITION

ສຸດຍອດລົດກະບະປະຢັດນໍ້າມັນອັນດັບ 1

ໃໝ່! ສີ Elbrus Gray Opaque



ໜ້າຈໍ Integrated MID ຂະໜາດໃຫຍ່ 7 ນິ້ວ
ເຊື່ອມຕໍ່ ຂໍ້ມູນກັບ Infotainment Display ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ



ໜ້າຈໍລະບົບສໍາຜັດ Infotainment Display ຂະໜາດ 9 ນິ້ວ
ໃຊ້ງານງ່າຍ ຮອງຮັບລະບົບ Android Auto
ແລະ Apple Carplay ແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ



ຝາທ້າຍແລະຊຸດໄຟທ້າຍ
Triple-Armour



ໄຟໜ້າດີໂຊນໃໝ່ ISUZU Vision Bi-LED
ພ້ອມ Multifunctional Daylight

ລໍ້ອັນລອຍຂະໜາດ 18 ນິ້ວ ດີໂຊນແບບ
Turbine Spiral ງົດງາມ ທັນສະໄໝ

Air Curtain ທີ່ກັນຊົມໜ້າ ນະວັດຕະກຳ Aerodynamic
ລົດແຮງຕ້ານອາກາດ ແບບສະບັບລົດສປອຣ໌ຕ

ກະຈັງໜ້າແບບ 3-Dimension
ສີເງິນ ແລະ ເທົາເຂັ້ມ

ຫ້ອງໂດຍສານໂດດເດັ່ນດ້ວຍ Miura Design
ໂທນສີດໍາ ພ້ອມເບາະນັ່ງດີໂຊນໃໝ່

NEW! ISUZU
D-MAX
HI-LANDER



UNLOCK
YOUR POTENTIAL
GRAY EDITION



ໃໝ່! ອີຊູຊຸດີແມັກ ເໜືອທຸກກລິມິດ

SPECIFICATIONS

ລາຍລະອຽດ		
HI-LANDER		
ລາຍລະອຽດ	ລຸ້ນ	1.9 Ddi ZP
		M/T A/T
ສີ		
ເຄື່ອງຈັກ		
ລຸ້ນ		RZ4E-TC
ແບບ		4 ສູບ ແຖວລຽງ 16 ວາວ ດັບເບື້ອເວີເຮັກແຄມຊາຟທ໌ (DOHC) ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ ຄອມມອນເຣວໂດເຮັດອິນເຈກຊັ້ນ ພ້ອມ VGS ເທີໂບແລະອິນເຕີຄູເລີ້
ປະລິມານກະບອກ (ຊີຊີ)		1,898
ກຳລັງສູງສຸດ ກິໂລວັດ (ແຮງມ້າ-PS) /ຮອບຕໍ່ນາທີ		110 (150)/3,600
ແຮງບິດສູງສຸດ (ນິວຕັນ-ແມັດ/ຮອບຕໍ່ນາທີ)		350/1,800-2,600
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ		ນ້ຳມັນກາຊວນ (ຮອງຮັບນ້ຳມັນກາຊວນ B5)
ປະລິມານຖັງນ້ຳມັນ (ລິດ)		76
ລະບົບຂັບເຄື່ອນ		
ລະບົບຄາດ		ແຜ່ນຄາດແຫ່ງແຜ່ນດຽວ ຫອດຄອນເວີເຕີ
ລະບົບເກຍ		
ເກຍທຳມະດາ		6 ຈັງຫວະ –
ເກຍອັດຕະໂນມັດ		– 6 ຈັງຫວະ ພ້ອມ Revtronic
ອັດຕາທົດເກຍ ເກຍ 1		4.942 3.600
ເກຍ 2		2.686 2.090
ເກຍ 3		1.527 1.488
ເກຍ 4		1.000 1.000
ເກຍ 5		0.749 0.687
ເກຍ 6		0.634 0.580
ເກຍຖອຍຫຼັງ		4.597 3.732
ອັດຕາທົດເຟືອງທ້າຍ		4.100 4.100
ລະບົບພວງມະໂລ		
ຊະນິດ		ແບບແຮັກແອນດ໌ຟິມຽນພ້ອມທາເວີຊ໌ວຍຜ່ອນແຮງ ແທນພວງມະໂລສາມາດຍຸບຕົວໄດ້
ລັດສະໝີວົງສ່ຽວແຄບສຸດ(ແມັດ)		6.1
ລະບົບເບຣກ		
ໜ້າ		ດິສເບຣກແບບມີແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ຫຼັງ		ດ້າເບຣກ
ລະບົບກັນສະເທືອນ		
ໜ້າ		ແບບອິດສະລະນິກນັກ 2 ຊັ້ນ ຄອຍສະນຶງ ແລະ ເຫຼັກກັນໂຄງພ້ອມໂຊໂກອັບແກັສ
ຫຼັງ		ແທນບແຜ່ນຮູບເຄິ່ງວົງມົນ ພ້ອມໂຊໂກອັບແກັສ (ແທນບເທິງເພົາ)
ລີ້ ແລະ ຢາງ		
ລີ້		ລີ້ອັນລອຍແບບ 2-tone 18" x 7.5J
ຂະໜາດຢາງ		265/60R18
ຢາງອາໄຫຼ່		ລີ້ເຫຼັກ 18" x 7.5J ຢາງ 265/60R18
ມິຕິ ແລະ ຄວາມຈຸ		
ມິຕິຕົວລົດ ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ (ມມ.)		5,280x1,870x1,790
ມິຕິກະບະ ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ (ມມ.)		1,495 x 1,530 x 490
ຖານລີ້ (ມມ.)		3,125
ຄວາມກວ້າງຊ່ວງລີ້ໜ້າ / ຫຼັງ (ມມ.)		1,570/1,570
ຄວາມສູງກ້ອງລົດ (ມມ.)		240
ນ້ຳໜັກລົດໂດຍປະມານ (ກກ.)		1,835 1,860

ຫມາຍເຫດ
: ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ Isuzu ຂອງທ່ານ
: ອຸປະກອນມາດຕະຖານບໍ່ລວມອຸປະກອນຕົກແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ
: ສີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກສີໃດຈິງເນື່ອງຈາກການພິມ.
: ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄຊ້ ກະລຸນາສຶກສາເງື່ອນໄຂ ແລະວິທີການນຳໃຊ້ມັນຈາກຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ລົດລາຍລະອຽດ
ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້



ອຸປະກອນມາດຕະຖານ / ພິເສດ		
HI-LANDER		
ອຸປະກອນ	ລຸ້ນ	1.9 Ddi ZP
		M/T A/T
ສີ		
ພາຍນອກ		
ໄຟໜ້າ		Bi-Beam LED Projector
ລະບົບບີບລະດັບໄຟໜ້າສູງ-ຕໍ່າ		• •
ລະບົບປັບໄຟໜ້າ Follow me home		• •
ໄຟຕັດໝອກໜ້າ		ແບບ LED
ໄຟທ້າຍ		ແບບ LED
ກະຈັງໜ້າ		ສີເງິນ ແລະ ເທົາຂັ້ນ
ແວ່ນດ້ານຂ້າງ		ສີດຽວກັບໂຕລົດ
ມີເປີດປະດູ		ໂຄມນິຽມ
B-PILLAR ດັບແຕ່ງດ້ວຍ Blackout Film		• •
ຂັ້ນໄດຂ້າງ		ສີເງິນ
ກັນຊັ້ນທ້າຍ		ແບບ integrated ສີດຽວກັບໂຕລົດ
ເສື້ອກາດ		ແບບມາດຕະຖານ
ໃບປັດນ້ຳຝົນດ້ານໜ້າ		ພ້ອມຈັງຫວະໜ່ວງວລາແບບປັບໄດ້
ພາຍໃນ		
ໜ້າຈໍ		ແບບ Integrated ດ້ວຍຈໍສະແດງຂໍ້ມູນການຂັບຂີ່ 7 ນິ້ວ (MID)
ໜ້າຈໍສະແດງຂໍ້ມູນການຂັບຂີ່ (MID) ແບບ TFT		• •
ພວງມະໂລ		ຫຸ້ນໜຶ່ງ
ພວງມະໂລພາວວີປັບລະດັບ 4 ທິດທາງ (ສູງ-ຕໍ່າ ແລະ ເຂົ້າ-ອອກ)		• •
ສະວິດຄວບຄຸມເຄື່ອງສຽງທີ່ພວງມະໂລ		• •
ຄອບໂຊນກາງ		ແບບມີຝາປິດຫຸ້ນໜຶ່ງສົ່ງເຄາະສືດຳ
ແວ່ນໄຟຟ້າ		ພ້ອມແວ່ນເລື່ອນຂຶ້ນ-ລົງອັດຕະໂນມັດດ້ານຄົ້ນຂັບ
ເຊັບທົນລືອກ ພ້ອມລະບົບລືອກອັດຕະໂນມັດເມື່ອລົດແລ່ນ		• •
ກະແຈພ້ອມວີໂນດ		Isuzu Genius Entry ພ້ອມ Immobilizer
ລະບົບເສັ້ນ Push Start		• •
ລະບົບເຄື່ອງສຽງ		ໜ້າຈໍສຳຜິດຂະໜາດ 9 ນິ້ວ
ຮອງຮັບລະບົບ Wireless Apple Car Play ແລະ Android Auto*		• •
ຈຳນວນລຳໂພງ		8 (ລວມຫະວິດເຕີ ແລະ roof speaker)
ລະບົບປັບອາກາດ		ລະບົບປັບອາກາດອັດຕະໂນມັດແບບ Dual Zone ປັບອຸນຫະພູມແຍກອິດສະລະ ຊ້າຍ-ຂວາ
ຊ່ອງແອສຳລັບຜູ້ໂດຍສານຕອນຫຼັງ		• •
ຊ່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າເສັ້ນ 12 ໂວນ		• •
ຊ່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າເສັ້ນ USB-C charger 3.0 A (ດ້ານຫຼັງ 1 ຕຳແໜ່ງ)		• •
ບ່ອນໃສ່ແວ່ນຕາພ້ອມໄຟສ່ອງແຜນທີ່ 2 ຕຳແໜ່ງ		• •
ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງທີ່ເຄື່ອງໂດຍສານ		• •
ວັດສະດຸເກາະນັ່ງ		ເຄິ່ງໜຶ່ງແທ້ສືດຳ
ບ່ອນນັ່ງທາງຫນ້າ		ປັບໄຟຟ້າ 8 ທິດທາງ ດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່
ບ່ອນນັ່ງ 2		ພັບຂຶ້ນໄດ້ 60:40 ພ້ອມບ່ອນພັກແຂນ
ມີຈັບພາຍໃນລົດ (Assist Grip)		7 ຕຳແໜ່ງ
ແນວບັງແດດ		ຄູ່ໜ້າແບບມີແວ່ນ ພ້ອມບ່ອນກັບກາມບັດສະເພາະດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່
ອຸປະກອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ		
ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງວລາກາງເວັນແບບ LED		• •
ໄຟລ້ຽວແບບ LED ບ່ອນແວ່ນດ້ານຂ້າງ		• •
ໄຟເບຣກດວງທີ່ 3 ແບບ LED		• •
ລະບົບກັນແວ່ນໄຟຟ້າຟົບດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່ (Jam Protection)		• •
ແອເບີກຄູ່ໜ້າ (Dual SRS Airbags)		• •
ສາຍນີລະໄຟຄູ່ໜ້າແບບປັບລະດັບໄດ້		ແບບ ELR 3 ຈຸດ ດຶງກົບແລະຜ່ອນແຮງອັດຕະໂນມັດ (Pre-tensioner with Load Limiter)
ສາຍນີລະໄຟດ້ານຫຼັງ		ແບບ ELR 3 ຈຸດ 2 ຕຳແໜ່ງ
ຈຸດຢຶດ ISOFIX ບ່ອນເກາະນັ່ງດ້ານຫຼັງ		• •
ແຜງລວດໄລ່ໝອກບ່ອນແວ່ນຫຼັງ		• •
ແວ່ນຫຼັງປັບແບບປັບລົດແສງສະທ້ອນໄດ້		• •
ລະບົບປ້ອງກັນລໍ້າສັອກ ABS ພ້ອມ EBD ແລະ BA		• •
ລະບົບລົດກຳລັງເຄື່ອງຈັກເພື່ອຊ່ວຍເບຣກ BOS		• •
ລະບົບຄວບຄຸມການຊົງໂຕອັດຕະໂນມັດ ESC		• •
ລະບົບປ້ອງກັນຄໍ້າສູນພຮິຂະນະອອກໂຕ TCS		• •
ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕເທິງທາງລາດຊັ້ນ HSA		• •
ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂະນະລົງທາງລາດຊັ້ນ HDC		• •
ກ້ອງເບິ່ງພາບດ້ານຫຼັງຂະນະຖອຍຈອດ		• •
ສັນຍານໄຟສຸກເສີນອັດຕະໂນມັດຂະນະເບຣກກະທັນຫັນ ESS		• •
ລະບົບລັອກລີ້ອັດຕະໂນມັດເມື່ອກະແຈລີ້ມາດຢູ່ທ່າງາກໂຕລົດ (Walk Away Auto Lock)		• •
ສັນຍານກັບຂະໂນຍ		• •

*ລະບົບ Apple CarPlay ຖືກລິຂະສິດໂດຍ Apple Inc., ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນການນຳໃຊ້ລະບົບ. ແລະອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ <http://www.apple.com/th/ios/carplay>

• ອຸປະກອນມາດຕະຖານ – ບໍ່ມີ

UNLOCK
YOUR POTENTIAL

ສຸດຍອດລົດກະບະປະຢັດນໍ້າມັນອັນດັບ 1



ຝາທ້າຍແລະຊຸດໄຟທ້າຍ
Triple-Armour

ກະຈັງໜ້າແບບ 3-Dimension
ສີງົບ ແລະ ເທົາເຂັ້ມ



ລ້ອນລອຍຂະໜາດ 16 ນິ້ວ ດີໂຊນິແບບ
Turbine Spiral ງົດງາມ ຫັນສະໄໝ

Air Curtain ທີ່ກັນຊົນໜ້າ ນະວັດຕະກຳ Aerodynamic
ລົດແຮງດັນອາກາດ ແບບສະບັບລົດສປອຣ໌ດ

ໄຟໜ້າດີໂຊນິໄໝ ISUZU Vision Bi-LED
ພ້ອມ Multifunctional Daylight



ໜ້າຈໍ Integrated MID
ຂະໜາດໃຫຍ່ 7 ນິ້ວ ເຊື່ອມຕໍ່
ຂໍ້ມູນກັບ Infotainment
Display ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ



ໜ້າຈໍລະບົບສຳຜັດ
Infotainment Display
ຂະໜາດ 8 ນິ້ວ ໃຊ້ງານງ່າຍ ຮອງຮັບ
ລະບົບ Android Auto ແລະ
Apple Carplay ແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ



ຫ້ອງໂດຍສານໂດດເດັ່ນດ້ວຍ Miura Design ໂທນສີດຳ
ພ້ອມເບາະນັ່ງດີໂຊນິໄໝ



UNLOCK
YOUR POTENTIAL




ໃໝ່! ອີຊູຊຸດີແມັກເໝືອນທຸກລົດ

SPECIFICATIONS

ລາຍລະອຽດ		
CAB 4		
ອຸປະກອນ	ລຸ້ນ	
	1.9 Ddi L	1.9 Ddi Z
	M/T	M/T
ສີ		
ເຄື່ອງຈັກ		
ລຸ້ນ	RZ4E-TC	
ແບບ	4 ສູບ ແຖວລຽງ 16 ວາວ ດັບເບື້ອເວີເຮັກແຄມຊາຟທ໌ (DOHC) ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ ຄອມມອນເຣວໄດເຮັດອິນເຈກຊັ້ນ ພ້ອມ VGS ເທີໂບແລະອິນເຕີຄູເລີ້	
ປະລິມານກະບອກ (ຊີຊີ)	1,898	
ກຳລັງສູງສຸດ ກິໂລວັດ (ແຮງນຳ-PS) /ຮອບຕໍ່ນາທີ	110 (150)/3,600	
ແຮງບິດສູງສຸດ (ນິວຕັນ-ແມັດ/ຮອບຕໍ່ນາທີ)	350/1,800-2,600	
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ	ນ້ຳມັນກາຊວນ (ຮອງຮັບນ້ຳມັນກາຊວນ B5)	
ປະລິມານຖັງນ້ຳມັນ (ລິດ)	76	
ລະບົບຂັບເຄື່ອນ		
ລະບົບຄາດ	ແຜ່ນຄາດແຫ້ງແຜ່ນດຽວ	
ລະບົບເກຍ		
ເກຍທຳມະດາ	6 ຈັງຫວະ	
ອັດຕາທົດເກຍ ເກຍ 1	4.942	
ເກຍ 2	2.686	
ເກຍ 3	1.527	
ເກຍ 4	1.000	
ເກຍ 5	0.749	
ເກຍ 6	0.634	
ເກຍຖອຍຫຼັງ	4.597	
ອັດຕາທົດເຟືອງທ້າຍ	3.727	
ລະບົບພວງມະໂລ		
ຊະນິດ	ແບບແຮັກແອນດ໌ພິມຽມພ້ອມພາເວີຊຸ່ວຍຜ່ອນແຮງ ແທນພວງມະໂລສາມາດຍຸບຕົວໄດ້	
ລັດສະໝີວົງລ້ຽວແຄບສຸດ(ແມັດ)	6.0	
ລະບົບເບຣກ		
ໜ້າ	ດິສເບຣກແບບນີແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ	
ຫຼັງ	ດ້າເບຣກ	
ລະບົບກັນສະເທີອນ		
ໜ້າ	ແບບອິດສະລະປິກນົກ 2 ຊັ້ນ ຄອຍສະປິງ ແລະ ເຫຼັກກຳໄລງພ້ອມໂຊ້ກອັນແກັສ	
ຫຼັງ	ແທນບແຜ່ນຮູບເຄິ່ງວົງມົນ ພ້ອມໂຊ້ກອັນແກັສ (ແທນບເທິງເພົາ)	
ລີ້ ແລະ ຢາງ		
ລີ້	ລີ້ອັນລອຍສີເງິນ 16" x 6.5J	ລີ້ອັນລອຍແບບ 2-tone 16" x 6.5J
ຂະໜາດຢາງ	215/70R16	
ຢາງອາໄຫຼ່	ລີ້ເຫຼັກ 16" x 6.5J ຢາງ 215/70R16	
ມີຕີ ແລະ ຄວາມຈຸ		
ມີຕີຕົວລົດ ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ (ມມ.)	5,300 x 1,810 x 1,700	
ມີຕີກະບະ ຍາວ x ກວ້າງ x ສູງ (ມມ.)	1,495 x 1,530 x 490	
ຖານລີ້ (ມມ.)	3,125	
ຄວາມກວ້າງຊ່ວງລີ້ຫ້າ / ຫຼັງ (ມມ.)	1,555/1,555	
ຄວາມສູງກ້ອງລົດ (ມມ.)	200	
ນ້ຳໜັກລົດໂດຍປະມານ (ກກ.)	1,780	1,785

ຫມາຍເຫດ
: ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈຳຫນ່າຍ Isuzu ຂອງທ່ານ
: ອຸປະກອນມາດຕະຖານບໍ່ລວມອຸປະກອນຕົກແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ
: ສີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກສີໃຕ້ຈິງເນື່ອງຈາກການພິມ.
: ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ ກະລຸນາສຶກສາເງື່ອນໄຂ ແລະວິທີການນຳໃຊ້ມັນຈາກຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ລົດລາຍລະອຽດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະປະສິດທິພາບໃນການນຳໃຊ້



ຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພີ່ມເຕີມ
ສະແກນທີ່ນີ້

ອຸປະກອນມາດຕະຖານ / ພິເສດ

CAB 4		
ອຸປະກອນ	ລຸ້ນ	
	1.9 Ddi L	1.9 Ddi Z
	M/T	M/T
ສີ		
ພາຍນອກ		
ໄຟໜ້າ	Bi-Beam LED Projector	
ລະບົບປັບລະດັບໄຟໜ້າສູງ-ຕໍ່າ	●	●
ລະບົບປັບໄຟໜ້າ Follow me home	●	●
ໄຟຕັດໝອກໜ້າ	ແບບ Halogen	ແບບ LED
ໄຟທ້າຍ	ແບບ LED	
ກະຈົງໜ້າ	ສີເງິນ ແລະ ເທົາເຂັ້ມ	
ແວ່ນດ້ານຂ້າງ	ສີດຽວກັບໂຕລົດ ປັບ-ພັບໄຟຟ້າ	
ມີເປີດປະຕູ	ສີດຽວກັບໂຕລົດ	
B-PILLAR ຕັບແຕ່ງດ້ວຍ Blackout Film	●	●
ກັນຊັບທ້າຍ	ສີດຽວກັບໂຕລົດ	
ເສົາອາກາດ	ແບບມາດຕະຖານ	
ໃບປິດນ້ຳຝົນດ້ານໜ້າ	ພ້ອມຈັງຫວະໜ່ວງເວລາແບບປັບໄດ້	
ພາຍໃນ		
ໜ້າຈໍ	ແບບມາດຕະຖານ	ແບບ Integrated ດ້ວຍຈໍສະແດງຂໍ້ມູນການຂັບຂີ່ 7 ນິ້ວ (MID)
ໜ້າຈໍສະແດງຂໍ້ມູນການຂັບຂີ່ (MID) ແບບ TFT	–	●
ພວງມະໂລ	ຢູຣີແທນ	ຫຸ້ມໜັງ
ພວງມະໂລພາວາເວີປັບລະດັບ 4 ທິດຫງ (ສູງ-ຕໍ່າ ແລະ ເຂົ້າ-ອອກ)	●	●
ສະວິດຄວບຄຸມເຄື່ອງສຽງທີ່ພວງມະໂລ	●	●
ຄອບໂຊນກາງ	ແບບມີຝາປິດ	ແບບມີຝາປິດຫຸ້ມໜັງສັງເກດະສິດຳ
ແວ່ນໄຟຟ້າ	ພ້ອມແວ່ນເລື່ອນຂຶ້ນ-ລົງອັດຕະໂນມັດດ້ານຄົນຂັບ	
ເຊັບທົນລືອກ ພ້ອມລະບົບລືອກອັດຕະໂນມັດເມື່ອລົດແລ່ນ	●	●
ກະແຈພ້ອມລີ້ມັດ	Integrated Key	Isuzu Genius Entry ພ້ອມ Immobilizer
ລະບົບເຄື່ອງສຽງ	ແບບ 2 Din	ໜ້າຈໍສຳຜັດຂະໜາດ 8 ນິ້ວ
ຮອງຮັບລະບົບ Wireless Apple Car Play ແລະ Android Auto*	–	●
ຈຳນວນລຳໂພງ	6 (ລວມທະວີດເຕີ)	8 (ລວມທະວີດເຕີ ແລະ roof speaker)
ລະບົບປັບອາກາດ	●	●
ຊ່ອງແອສຳລັບຜູ້ໂດຍສານຕອນຫຼັງ	–	●
ຊ່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າເສີມ 12 ໂວນ	●	●
ຊ່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າເສີມ USB-C charger 3.0 A (ດ້ານຫຼັງ 1 ຕຳແໜ່ງ)	●	●
ບ່ອນໃສ່ແວ່ນຕາພ້ອມໄຟສ່ອງແຜນທີ່ 2 ຕຳແໜ່ງ	●	●
ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງທີ່ຫ້ອງໂດຍສານ	●	●
ວັດສະດຸເກະນັ່ງ	ຜ້າພິມ່ຽມສີດຳ	ເຄິ່ງໜັງແທ້ສີດຳ
ບ່ອນນັ່ງທາງຫນ້າ	–	ດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່
ບ່ອນນັ່ງ 2	ພັບຂຶ້ນໄດ້ 60:40 ພ້ອມບ່ອນພັກແຂນ	
ມີຈັບພາຍໃນລົດ (Assist Grip)	3 ຕຳແໜ່ງ	
ແນວບັງເກດດ	ຄູ່ໜ້າແບບມີແວ່ນ ພ້ອມບ່ອນກັບມານບັດສະເພາະດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່	
ອຸປະກອນເພື່ອຄວາມປອດໄພ		
ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງເວລາກາງເວັນແບບ LED	●	●
ໄຟລ້ຽວແບບ LED ບ່ອນແວ່ນດ້ານຂ້າງ	●	●
ໄຟເບຣກດວງທີ່ 3 ແບບ LED	●	●
ລະບົບກັນແວ່ນໄຟຟ້າໜົບດ້ານຜູ້ຂັບຂີ່ (Jam Protection)	●	●
ແອແບັກຄູ່ໜ້າ (Dual SRS Airbags)	●	●
ສາຍນິລະໄພຄູ່ໜ້າແບບປັບລະດັບໄດ້	ແບບ ELR 3 ຈຸດ ດຶງກັນແລະຜ່ອນແຮງອັດຕະໂນມັດ (Pre-tensioner with Load Limiter)	
ສາຍນິລະໄພດ້ານຫຼັງ	ແບບ ELR 3 ຈຸດ 2 ຕຳແໜ່ງ	
ຈຸດຢຶດ ISOFIX ບ່ອນເກະນັ່ງດ້ານຫຼັງ	●	●
ແຜງລວດໄລ່ໝອກບ່ອນແວ່ນຫຼັງ	●	●
ແວ່ນຫຼັງປັບແບບປັບລົດແສງສະຫ້ອນໄດ້	●	●
ລະບົບປ້ອງກັນລີ້ລອກ ABS ພ້ອມ EBD ແລະ BA	●	●
ລະບົບລົດກຳລັງເຄື່ອງຈັກເພື່ອຊ່ວຍເບຣກ BOS	●	●
ລະບົບຄວບຄຸມການຊີ້ໄດອັດຕະໂນມັດ ESC	●	●
ລະບົບປ້ອງກັນລີ້ໝູນພຣີຂະນະອອກໂຕ TCS	●	●
ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕເທິງທາງລາດຊັ້ນ HSA	●	●
ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວຂະນະລົງທາງລາດຊັ້ນ HDC	●	●
ກ້ອງເບິ່ງພາບດ້ານຫຼັງຂະນະຖອຍອອດ	–	●
ສັນຍານໄຟສຸກເສີນອັດຕະໂນມັດຂະນະເບຣກກະທັນຫັນ ESS	●	●
ສັນຍານກັນຂະໂມຍ	–	●

*ລະບົບ Apple CarPlay ຖືກລິຂະສິດໂດຍ Apple Inc., ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນການນຳໃຊ້ລະບົບ. ແລະອຸປະກອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ <http://www.apple.com/th/ios/carplay>